

2019-4943

2019-10-10

Finalsan™ Concentré

HERBICIDE
DOMESTIQUE
CONCENTRÉ
SOLUTION

AVERTISSEMENT – IRRITANT POUR LES YEUX

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'USAGE

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PROTÉGER DU GEL

PARASITES/SITES

Pour supprimer la mousse et les algues; graminées; et les mauvaises herbes comme (mais sans s'y limiter): graminées, mouron des oiseaux, spargoute des champs, pissenlit, séneçon, chénopode blanc, céraiste vulgaire, moutardes, plantain et mauve à feuilles rondes.

Utiliser sur les mauvaises herbes dans les jardins potagers et les jardins de fleurs, les espaces paysagers, les pelouses (pour le traitement localisé), à proximité d'arbres fruitiers et petits fruits, autour et sur les édifices, les trottoirs, les clôtures, les paillis d'écorce, les allées, les terrasses et le gravier.

Pour usage sur la mousse et les algues autour et sur les édifices, les toits, les terrasses, les trottoirs, les clôtures, les paillis d'écorce, les allées, les patios et le gravier.

PRINCIPE ACTIF: savon d'ammonium d'acides gras 22.10%

NO. D'HOMOLOGATION 29017 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : 100 mL à 10 L

W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,
31860 Emmerthal, Allemagne

Agent canadien:

Neudorff North America
PO Box 178
Brentwood Bay, C.-B. V8M1R3
250-652-5888

MODE D'EMPLOI:

Bien secouer avant l'usage. [[Poussez/appuyez sur] [les plaquettes/les onglets,] [[tournez/ dévissez] le bouchon pour ouvrir.]] [[Appuyez sur/ dévissez/ poussez sur le bouchon] [et tournez/ en tournant] [pour ouvrir].] [[Détachez/ tirez sur/ arrachez/ retirez] la languette [inviolable/ de sûreté] [sous le bouchon].] [[Pour mesurer la bonne quantité [de produit],] [utilisez [le] bouchon [pratique] [facile à utiliser] [muni de] [lignes/ marques] [de mesure/ de dosage/ de volume/ de gradation[s]] [à l'intérieur].]

MODE D'EMPLOI POUR LES MAUVAISES HERBES:

Mélanger 200mL de FINALSAN™ Concentré dans 1 litre d'eau. Appliquer le mélange à raison de 100 à 200 ml/m². Pour les mauvaises herbes annuelles, utiliser un taux moins élevé. Pour les mauvaises herbes vivaces et mieux établies, utiliser un taux plus élevé.

Un pulvérisateur standard à main ou un pulvérisateur à dos peut être utilisé. Pulvériser abondamment les plantes en utilisant une buse grossière pour minimiser la dérive de la pulvérisation. Une couverture complète est extrêmement importante. Pour le traitement localisé des mauvaises herbes, appliquer la solution mélangée au centre de la plante jusqu'à ruissellement. Lors du traitement localisé de différentes mauvaises herbes dans la pelouse, éviter de pulvériser l'herbe environnante (pelouse), car il y aura des dommages.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec les jeunes mauvaises herbes en pleine croissance, de moins de 12 cm de haut. Finalsan Concentré fonctionne mieux dans des conditions chaudes et sèches. L'application par temps froid peut retarder les dommages sur les plantes. S'il pleut dans les 3 premières heures après le traitement, une application additionnelle pourrait être nécessaire. Les dégâts à la plante seront visibles de quelques heures à 2 jours après l'application. Répéter le traitement toutes les 2 à 3 semaines pour supprimer les nouvelles mauvaises herbes provenant des graines et de la régénération des mauvaises herbes vivaces et biennuelles. Éviter de pulvériser sur les plantes désirables. Nettoyer soigneusement l'équipement de pulvérisation après l'usage.

MODE D'EMPLOI POUR LA MOUSSE ET LES ALGUES :

Pulvériser la mousse et les algues complètement car une couverture complète est extrêmement importante.

Directives d'application :

Utiliser avec [languette optionnelle : le Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts Dial 'N Spray® ou] tout pulvérisateur manuel standard ou à dos.

[languette optionnelle :

Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts® Dial 'N Spray®* :

-Régler le cadran du pulvérisateur Dial 'N Spray® à 55 et suivre le mode d'emploi sur l'étiquette.]

Pulvérisateur manuel ou à dos :

-Mélanger 55mL de concentré avec 1L d'eau . Appliquer le mélange à raison de 100 à 500 mL/m²
-Nettoyer complètement l'équipement après l'utilisation.

À quoi s'attendre :

-Les dommages aux plantes seront évidents de quelques heures à 2 jours après la pulvérisation.
-Une application peut supprimer la mousse pendant une période allant jusqu'à un an.
-Répéter le traitement s'il y a des repousses.

Précautions d'utilisation :

- Évitez de pulvériser les plantes désirables.
-Ne pas appliquer sur la mousse ou sur les algues dans les pelouses. -Les surfaces traitées peuvent être glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

[languette optionnelle :

*Le Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts® Dial'N Spray® offre des réglages variables. Le chiffre du réglage correspond au nombre de mL de produit appliqués par litre d'eau. Veuillez consulter l'étiquette du Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts® Dial'N Spray® pour connaître le mode d'emploi.]

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Cause l'irritation des yeux. ÉVITER tout contact avec les yeux. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Pour assurer une bonne hygiène, porter des gants lors de la manipulation de ce produit. Porter des lunettes de protection étanches ou un écran facial (protection des yeux) pendant le mélange/la manipulation du concentré. Protéger du gel.

Éviter l'application directe aux étangs, aux ruisseaux et aux lacs. NE PAS contaminer l'eau d'irrigation ou les sources d'approvisionnement en eau potable ni les habitats aquatiques par le nettoyage d'équipement ou l'élimination des déchets.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Administrar un traitement symptomatique.

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ÉLIMINATION:

Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant vide avec les ordures ménagères. Les produits inutilisés ou partiellement utilisés doivent être jetés dans des lieux de décharge pour les produits dangereux provinciaux ou municipaux.

AVIS À L'UTILISATEUR:

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

DÉCLARATIONS FACULTATIVES (à la discrétion du marchand, les déclarations suivantes peuvent, ou non, être mentionnées sur l'étiquette finale du produit):

- Utiliser avec le Pulvérisateur pour tuyau d'arrosage Scotts® Dial 'N Spray®
- Savon herbicide.
- Détruit la mousse.
- Détruit la mousse et les algues.
- Élimine rapidement la végétation parasite.
- Ne tachera pas les briques, le béton ou l'asphalte.
- Ne tache pas.
- Détruit en quelques heures.
- Agit rapidement.
- Détruit les mauvaises herbes, les algues et la mousse.
- Détruit la mousse, les algues, les lichens et les hépatiques.
- Détruit les mauvaises herbes.
- Détruit rapidement (la mousse) (les mauvaises herbes).
- Détruit les mauvaises herbes, la mousse et les algues.
- Sur la mousse, les algues, les lichens et les hépatiques, une application peut durer jusqu'à un an.
- FINALSAN™ Concentré détruit rapidement les mauvaises herbes, les algues et la mousse.
- FINALSAN™ Concentré ne tachera pas le béton, les trottoirs, le stuc ou le bois.
- FINALSAN™ Concentré est un herbicide non sélectif qui contrôle de nombreuses mauvaises herbes annuelles communes.
- FINALSAN™ Concentré empêche la croissance de certaines mauvaises herbes vivaces et biennuelles.
- FINALSAN™ Concentré peut être utilisé dans les endroits cultivés avant de planter le gazon, les fleurs et les légumes.
- Les endroits traités peuvent être replantés dans les cinq jours suivant le traitement.
- FINALSAN™ Concentré peut être utilisé sur les mauvaises herbes, les algues et la mousse qui poussent sur ou autour des édifices, des trottoirs, des clôtures, sur les arbres, les paillis d'écorce, les allées, les terrasses et le gravier.
- FINALSAN™ Concentré peut être utilisé n'importe quand au cours de l'année.
- Les meilleurs résultats sont obtenus avec des mauvaises herbes jeunes et actives, de moins de cinq pouces de haut.
- Éviter de pulvériser lorsqu'il pleut.
- Les meilleurs résultats sont obtenus par temps sec.
- Agit par temps frais.
- Agit aussi par temps frais.
- Herbicide non sélectif.
- Herbicide non sélectif pour les mauvaises herbes.
- Non sélectif.
- Les surfaces traitées peuvent être glissantes lorsqu'elles sont mouillées.
- Résiste au délavage par la pluie en 3 heures.
- Ne laisse aucun résidu nocif dans le sol
- Traitera xxx m²
- Brevet en instance.
- Vendu sous licence de W. Neudorff GmbH KG.
- Neudorff ® [logo]
- 1 [cuillère à table/ c. à table] = [[3 [cuillères à thé/ c. à thé] / [15 [millilitres/ mL]]
- 1 [once liquide/ oz liq.] = [[2 [cuillères à table/ c. à table] / [6 [cuillères à thé/ c. à thé] / [30 millilitres/ mL]]
- C'est simple : 1) Ouvrez 2) Versez [dans [le bouchon/ la tasse] à mesurer] 3) Mélangez [avec de l'eau] 4) Appliquez
- [Bouchon/ Tasse] à mesurer intégré[e] [et bec verseur] [compris]
- Le bouchon sert de tasse à mesurer [pour vous permettre d'utiliser la bonne quantité]
- Facile à mesurer et à verser
- [Bouchon/ Tasse] facile à utiliser
- [Bouchon/ Bec verseur] pratique

- Le bouchon pratique [permet d'utiliser/ permet de mesurer] [la bonne quantité de produit/la -quantité désirée de produit]
- [Le bouchon/ Le bec verseur] pratique [facilite/ simplifie] l'utilisation de concentrés
- Moins de gâchis [grâce au bec verseur pratique] [grâce [au bouchon/ à la tasse] qui récupère le produit]
- [Tasse/ Bouchon] à mesurer compris[e]
- [Le bouchon/ La tasse] à mesurer vous permet d'utiliser la bonne quantité